

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017 / е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Түркістан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Арыс қалалық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы Арыское городское Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Туркестанской области Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ X.14.X.KZ42VWF00019190

Дата: 11.12.2019 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

№ 8 В.Комаров атындағы жалпы орта білім беретін мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі,
Түркістан облысы Арыс қаласы Әділбек би №1 үйі

(назначена берілетін немесе қабылданатын нысандардың, жоюшы құжаттардың, шірілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, қолданылатын және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкция или вводного в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 29.11.2019 10:00:38 № KZ83RYS00041460

(өтініш, ұйғарым, күдігі бойынша, жоюшы және басқа да түрде (сүні, помпірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) Коммунальное государственное учреждение Средняя общеобразовательная школа №8 имени В.Комарова "государственного учреждения Отдел образования" города Арысь, Туркестанская область г. Арыс ул. Адилбек би дом 1

(Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы)
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

білім беру мекемесі

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Өтініш, зертханалық хаттамалары

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)
Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

№8 В.Комаров жалпы орта мектебі Түркістан облысы, Арыс қаласы, Адилбек би көшесі №1 үй мекен жайда орналасқан. Мекеме 2 қабатты типтік жобамен салынған мектеп ғимараты. Мектеп жалпы алаңы-3481,9 шаршы метр. Жалпы оқу сыныптары-33, оның ішінде бастауыш сыныптары-13. Мектеп ғимаратында информатика сыныбы-1, мультимедия-1, технология сыныбы-2, спорт зал-2, асхана және медициналық бөлме қарастырылған. Оқу корпусының жобалық қуаты -750 орын, қазіргі уақытта оқушы саны-1500. Оқу 2 ауысымдық. Мектеп аумағы қоршалған. Сонымен қатар спорттық алаңы, демалыс және шаруашылық аумаққа бөлінген. Шауашылық мақсатта автокөліктерге арналған қосымша кірер қақпасы бар. В.Комаров жалпы орта мектебі аумағынан магистральдық инженерлік коммуникациялардың өтуіне жол берілмеген. Мектеп аумағын жарықтандыруға жасанды жарық шамдары қойылған. Мектеп аумағы қоршалған, көгалдандырылған. Автокөліктердің, адамдардың кіріп-шығуына жағдай жасалған. Мектеп аумағында функционалды олармен байланысы жоқ объекті орналаспаған. Кіре беріс жолдардың қатты жабындысы бар. Қоқыс қалдықтарын сақтауға мектеп ғимаратынан 25 метр қашықтықта арнайы орын бөлініп 4 контейнермен қамтамасыз етілген. Қоқыс орны бетондалған, қоршалған, контейнерлердің беті жабылған. Жаңбыр сулары кететін жағдай жасалған. Ойын және спорт аумағында футбол, баскетбол, волейбол ойындарына арналған алаңдар қарастырылған. Спорт алаңшалары таза, шөптерден, қоқыстардан тазартылған. Жүгіру жолдарының жабындысы бар. Объектіні орналастыруға үй-жайлар жиынына, алаңына қойылатын талаптар сақталған. Спорт залда қыздар шешіну бөлмесі, ұлдар шешіну бөлмесі орналасқан. Онда киім шкафтары ілгіштерімен қойылған. Жылыту жүйесі радиаторлары спорт залда қорғаушы құрылғыларымен қоршалған. Терезелер мен жарық құралдарында қорғаушы құрылғылар орнатылған. Терезелер күннен қорғау құрылғылармен жабықталған. Барлық үй-жайларда, еден, төбе және қабырға беттерінде жабық бетінде бұзылулар жоқ. Мектептің барлық үй-жайларында ағымды жөндеу жұмыстары жүргізілген. Барлық үй-жайлардың төбелері мен қабырғалары тегіс, саңылаусыз, жарықшағы жоқ, бүлінбеген. Жихаздар мен жабықтар, ойын алаңшаларындағы, спорт алаңшаларындағы жабықты қоса алғанда, балалардың бойы мен жас ерекшеліктеріне сәйкес. Су құбыры және кәріз жүйелерінің құбырлары, жуу және дезинфекциялау құралдарына төзімді майлы бояулармен боялған. Су жүйесі орталықтандырылған су, кәріздеу жүйесі жергілікті септик. Мектепте ауыз су режимі ұйымдастырылған. Әр түрлі мақсаттағы үй-жайларда ыстық және суық су өткізілген раковиналар, қолды жууға арналған раковиналар жұмыс бабанды. Санитариялық-аулалық қондырғылар мектеп ауласында орналасқан, жөндеу жұмыстары жүргізілген. Санитариялық-аулалық қондырғыларда сыртқы жасанды жарықтандыру орнатылған. Мектеп сыныптарында, барлық үй-жай бөлмелерінде жасанды жарықтандыру кезінде бір үй-жайда бір үлгідегі шамдар қолданылады, олар плафондармен қамтамасыз етілген. Мектеп ғимаратының жылыту жүйесі автономды пеш жылу қазандығы арқылы орталықтандырылған. Желдету жүйесі табиғи терезе көздері арқылы желдетіледі. Тазалау мүкаммалын сақтауға арналған жеке үй-жай бөлінген. Жуып тазалау жұмыстарын жүргізуге арнайы таңбалабанған жинау заттарымен және таза шүберектермен қамтамасыз етілген және таңба қойылған. Мектеп ғимаратында жәндіктер мен кеміргіштердің болуы анықталмады. Мектеп қызметкерлер саны-154. Қызметкерлер медициналық тексерістен толық өтілген, жұмысқа рұқсаттары бар. Жалпы білім беру ұйымдарында сабақтың ұзақтығы 40 минуттан аспайды. Бірінші сыныптарда оқу жүктемесін бірте-бірте арттыра отырып, оқу сабақтарының "сатылы" режимін қолданылады. Бастауыш мектепте қосарланған сабақтарды өткізуге жол берілмеген. Жалпы білім беру ұйымдарының барлық түрінде оқушылар үшін сабақтар арасындағы үзілістің ұзақтығы кемінде 5 минут, бір үлкен үзілістің орнына екінші және төртінші сабақтан кейін әрқайсысы 15 минуттан екі үзіліс жасауға жол берілген. Үзілістерді таза ауаны барынша көп пайдаланып, қозғалыс ойындарымен өткізеді. Объектіде медициналық қызмет көрсету ұйымдастырылған. Өндірістік бақылау бағдарламасы түзілген. Объектілерде дератизациялау және дезинсекциялау бойынша іс-шаралар жүргізу үшін келісім шарт түзілген. Қатты тұрмыстық қалдық күл-қоқысты шығаруға келісім шарт түзілген. «№8 В.Комаров» жалпы орта мектебі ғимараты бөлмелеріне жүргізілген зертханалық хаттамалар; Дозиметрлік бақылау хаттамасы №2019/576/24. 21.06.2019ж; Жарықты өлшеу хаттамасы №2019-1004/462-494. 01.11.2019ж; Су үлгілерін микробиологиялық зерттеу хаттамасы №130. 04.11.2019ж, орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз ету жүйесінің ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы №2019/1003/152. 05.11.2019ж; Ауадағы радонның және оның ыдырауынан пайда болған өнімдерінің құрамын өлшеу хаттамасы №2019/575/34-35. 21.06.2019ж; Жабық үй-жайлардың және жұмыс аймағының ауасы үлгілерін зерттеу хаттамасы №2019-572/430-46. 21.06.2019ж; Метерологиялық факторларды өлшеу хаттамасы №2019-1005/864-896. 01.11.2019ж. Барлық хаттамалар көшірмесі қоса тігілуде.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жанартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света:)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Дозиметрлік бақылау хаттамасы №2019/576/24, 21.06.2019 жс; Жарықты өлшеу хаттамасы №2019-1004/462-494, 01.11.2019ж; Су үлгілерін микробиологиялық зерттеу хаттамасы №130, 04.11.2019ж, орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз ету жүйесінің ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы №2019/1003/152, 05.11.2019ж; Аудадағы радонның және оның ыдырауынан пайда болған өнімдерінің құрамын өлшеу хаттамасы № 2019/575/34-35, 21.06.2019жс; Жабық үй-жайлардың және жұмыс аймағының ауасы үлгілерін зерттеу хаттамасы №2019-572/430-46, 21.06.2019жс; Метерологиялық факторларды өлшеу хаттамасы № 2019-1005/864-896, 01.11.2019жс.

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ 8 В. Комаров атындағы жалпы орта білім беретін мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесі,

Түркістан облысы Арыс қаласы Әділбек би №1 үй

(шығысшың шаруашылық жүргізуші субъектінің (кәсіпкерлік) пайдалануға берілген немесе қайта жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)

(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

ҚР ДСМ 16.08.2017 жылғы №611 «Білім беру нысандарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына сәйкес.

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)

(нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Түркістан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Арыс қалалық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орыбасар)

Арыское городское Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Туркестанской области Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Қудмуратов Нурбол Нурмагамбетович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



